

ABSTRAK

Trauma pasca merupakan gangguan psikologi yang kompleks adalah perlu anda untuk merawat - untuk mengatasi kesan negative, kerana ia membawa kepada kerosakan sosial pada mereka yang cedera dan masyarakat sekelilingnya. Soalan timbul yang mengapa kajian bidang ini direka bentuk untuk mengkaji hubungan penyebab antara Post-traumatic gangguan excreted oleh kengerian perang dari titik dan penyesuaian psikososial yang terjejas dari segi fizikal di pihak yang lain. Sampel penyelidik telah memilih 325 yang cedera dalam revolusi Libya February 17 tahun 2011. Beberapa kaedah statistik juga digunakan, termasuk, analisis faktor, analisis faktor sumatif, persamaan struktur model. Menangani secara statistik maklumat, pengujian model yang dicadangkan, dan kesesuaian model yang realistik (ideal). Selain itu, penyelidik menggunakan analisis varians multivariate untuk mencari perbezaan kualiti antara premis asas konfigurasi dan data sampel yang dipilih. Analisis faktor telah ditandakan bagi tujuan pengetahuan tentang faktor-faktor asas untuk mengukur (PTSD), dan keserasian psikososial borang soal selidik kepada semua soalan-soalan yang datang dari faktor-faktor mengikut piawaian yang telah diguna pakai oleh penyelidik dan ia menunjukkan hasil daripada analisis faktor tegas pertama,, dan kelas kedua oleh Amos program. Yang telah perenggan kedua-dua langkah yang disifatkan jujur dibezakan dan menumpu, petunjuk kualiti juga menunjukkan hampir sama baik cadangan model dengan model sebenar. Selain itu, ia telah diturunkan disebabkan formula struktur yang tipikal, penyebab hubungan antara Post-traumatic gangguan tangannya, penyesuaian psikososial tangan; memburukkan lagi keadaan psikologi dan hubungan kemasyarakatan Laman keruh. Selain itu, ia telah menunjukkan hasil yang multivariate analisis varians (MANOVA), kewujudan perbezaan yang signifikan secara statistik antara komponen-komponen dalam gangguan dan penyesuaian psikososial dan data peribadi. Yang menunjukkan bahawa pejuang yang berumur antara 18-23 yang paling teruk terjejas oleh perang. Ini bermakna bahawa zaman fighters, keadaan sosial mereka dan jenis kecederaan mungkin mempunyai kesan negatif pada kesepakatan ulama psikologi dan sosial perlu.

ABSTRACT

Post-traumatic disorder is a complex psychological problem that needs psychological and social treatment to overcome its negative effects because it leads to psychosocial harm to the victim and the surrounding society. Hence, the aim of this study was to investigate the causal relationship between post-traumatic stress disorder resulted from the horrors of war on one hand, and the psychological & social compatibility of the physically injured subjects on the other hand. The study sample consisted of 325 injured in the revolution of February 17, 2011 in Libya. The researcher employed several statistical methods, including: Factor Analysis, Confirmatory Factory Analysis and Structural Equation Modeling for statistical information processing, and testing of the proposed model and its relevance to the real model. Furthermore, the researcher employed Multivariate Analysis to determine the qualitative differences between the hypothesis and baseline data of the selected sample. The results of the meta-analysis indicate that all the questions in the questionnaire were saturated under factors according to the criteria used by the researcher. The results of the Confirmatory Factory Analysis, first and second level through the Amos program, showed that the two scales were characterized by Convergent and differential reliability. The quality indicators indicated that the proposed model was well suited to the real model. Moreover, the result of the Structural Equation Modeling revealed a causal relationship between post-traumatic stress disorder and psychological and social compatibility. In addition, the result of the Multivariate analysis (MANOVA) indicated that there were statistically significant differences between the components of the disorder and the psychological and social compatibility and personal data. It showed that fighters aged 18-23 were the most affected by war, this means their social status and the type of injury have negatively affected their psychological and social compatibility.

الملخص

يعد اضطراب ما بعد الصدمة من الأمور النفسية المعقدة التي تحتاج إلى علاج نفسي اجتماعي للتغلب على آثاره السلبية؛ لأنه يؤدي إلى ضرر نفسي اجتماعي على المتضرر واجتماع المحيط به. لذا، تستهدف هذه الدراسة الميدانية استقصاء العلاقات السببية بين اضطراب ما بعد الصدمة الذي أفرزته أهوال الحرب من جهة، والتوافق النفسي الاجتماعي لدى المصابين جسدياً من جهة أخرى. ولقد اختارت الباحثة عينة قوامها 325 مصاباً في ثورة 17 فبراير الليبية عام 2011. كما استخدمت العديد من الطرق الإحصائية من بينها، التحليل العاملي، والتحليل العاملي التوكيدي، والمعادلة البنائية النموذجية؛ لمعالجة المعلومات إحصائياً؛ واختبار النموذج المقترح، ومدى ملائمته للنموذج الواقعي (المثلي). إضافة إلى ذلك، فقد استخدمت الباحثة تحليل التباين متعدد المتغيرات؛ لمعرفة الفروق النوعية بين التكوينات الفرضية والبيانات الأساسية للعينة المختارة. وقد أشارت نتائج التحليل العاملي لغرض معرفة العوامل الكامنة لمقياس اضطراب ما بعد الصدمة، والتوافق النفسي الاجتماعي إلى أن جميع أسئلة الاستبيان جاءت مشبعة تحت عوامل حسب المعايير التي اعتمدت عليها الباحثة. وأظهرت نتيجة التحليل العاملي التوكيدي بالدرجة الأولى والثانية من خلال برنامج أموس أن فقرات المقياسين قد تميزت بالصدق التمايزي والتقاربي، كما دلت مؤشرات الجودة على تحسن مطابقة النموذج المقترح مع النموذج الحقيقي. علاوة على ذلك، فقد كشفت نتيجة المعادلة البنائية النموذجية وجود علاقة سببية بين اضطراب ما بعد الصدمة من ناحية والتوافق النفسي الاجتماعي من ناحية ثانية. زد على ذلك، فقد أشارت نتيجة تحليل التباين متعدد المتغيرات (مانوفا) إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مكونات الاضطراب والتوافق النفسي الاجتماعي والبيانات الشخصية حيث أظهرت إن المقاتلين الذين تراوحت أعمارهم بين 18-23 هم أكثر الفئات تأثراً بالحرب، وهذا يعني أن أعمار المقاتلين وحالتهم الاجتماعية ونوع الإصابة قد أثر بشكل سلبي على التوافق النفسي الاجتماعي لديهم.